

Be.Nitrógeno-500[®]

Fertilizante Líquido

50% NITROGENO NO VOLATIL



Infiltración inmediata en el suelo.

PRESENTACIÓN:



20L



VIRTUDES:

- I. 1L equivale a 4 Kg de Urea y 7.5 kg de Sulfato de amonio.
- II. Infiltración inmediata en el suelo.
- III. Tasa de asimilación de nitrógeno aumentada por su contenido de ácido glutámico.
- IV. Mayor estabilidad y retención en el suelo por formación de película orgánico higroscópica.
- V. Contenido balanceado de nitrógeno amoniacal y nítrico (75-25% respectivamente).
- VI. Solubilización inmediata (a diferencia de los hidrosolubles).



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Nitrógeno en suspensión acuosa de rápida absorción. La pureza y estabilidad del nitrógeno que constituye este producto permite que el 99% sea asimilado de forma inmediata, logrando correcciones y estímulos de manera óptima. Be.Nitrógeno-500 permite alcanzar los objetivos de impulso y crecimiento de brotes de etapas de desarrollo vegetativo, así como aporte correctivo o de mantenimiento en etapas productivas. Be-Nitrogeno-500 es 100% estable y nualmente volátil.



COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingredientes Activos	%P/V
Nitrógeno Total (N)	50
Ácido glutámico	5000 ppm
Coadyuvantes y acondicionadores	49.5
TOTAL	100



INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco (no más de 45°C), bien ventilado y lejos de los rayos del sol.

BENAI AH AGRUM S DE RL DE CV garantiza la composición y contenido neto del producto, siempre y cuando el usuario adquiera el producto en su envase original cerrado. El fabricante no acepta responsabilidad por daños que se puedan derivar del almacenamiento y aplicación inadecuada.



INSTRUCCIONES DE USO


Cultivo	Especificaciones
SUELO	
Forrajes	5-50 L / Ha
Hortalizas	5-50 L / Ha
Frutales	10-30 L / Ha
Cereales	10-30 L / Ha
Ornamentales	300 – 400 mL / 100 L de agua
FOLIAR	
Hortalizas	0.5 – 1.5 L / 200 L de agua
Frutales	0.5 – 1.5 L / 200 L de agua
Cereales	0.5 – 1 L / 200 L de agua



FORMA CORRECTA DE PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO



1 Llenar tanque de inyección al 70-90% con agua corriente

- 2 Adicionar Fertilizantes sólidos y líquidos. En el caso de los sólidos asegurarse de la solubilización completa.
- 3  Agitar el producto intensamente durante 20 segundos e incorporar Be.Nitrógeno-500.
- 4 Aforar.
- 5 Mezclar gentilmente
- 6 Inyectar en los penúltimos 30 min del periodo total de riego.



COMPATIBILIDAD

Be.Nitrógeno-500 es compatible con la mayoría de los fertilizantes de uso común. Ante cualquier duda recomendamos previamente hacer pruebas a escala de compatibilidad.