

Powerganic

FERTILIZANTE ORGÁNICO

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| | |
|------------------------|-----|
| Nitrógeno (N) | 3% |
| Fósforo (P2O5)..... | 2% |
| Potasio (K2O)..... | 2% |
| Ácidos Orgánicos | 4% |
| Carbono..... | 15% |

ASPECTO FÍSICO: Líquido

INFORMACIÓN GENERAL:

Powerganic es un fertilizante orgánico enriquecido con extractos vegetales y minerales, cuidadosamente procesados para una óptima biodisponibilidad. Con alto contenido de materia orgánica, elementos mayores, menores y azúcares, para potenciar la actividad fisiológica de cualquier cultivo.

Su concentración de humanos y fulvatos estimulan la estructura de las raíces para incrementar la absorción, asimilación y distribución de nutrientes. Es un inductor de cambio metabólico en situaciones de estrés abiótico para contrarrestar daños en la planta y así aumentar el rendimiento en cosecha y su calidad.

| FÍSICAS | |
|---------------------|---|
| Olor | Característico. |
| Forma | Líquido. |
| Color | Negro. |
| Inflamable | No. |
| Corrosividad | No se considera corrosivo. |
| QUÍMICAS | |
| pH | 7.0 – 8.0 |
| Solubilidad en agua | Total. |
| Incompatibilidad | No mezclar con agentes oxidantes fuertes. |
| GENERALES | |
| Almacenamiento | No exponer a temperaturas mayores a los 60°C. |
| Ambientales | No residual, de muy bajo impacto. |
| Toxicidad | Ligeramente tóxico. |

ESPECIFICACIONES:

Formulación Líquida Composición Garantizada

Nitrógeno 3% / Fósforo(P₂O₅) 2% / Potasio(K₂O) 2%
 Ácidos Orgánicos 12% / Carbono 15%

DOSIFICACIÓN:

| CULTIVO | DOSIS/HA | MÉTODO DE APLICACIÓN |
|------------------------------------|-----------|--|
| GRANOS | 15 a 20 L | Aplicar al suelo cuando la planta mida 30 cm de alto. Hacer 2 aplicaciones más, en intervalos de 2 semanas, entre aplicaciones. |
| FRUTALES | 10 a 15 L | Aplicar al suelo en la línea de la copa del árbol, o bien, en media luna para el caso del plátano. Repetir cada 15 días. |
| CAÑA DE AZÚCAR | 15 a 20 L | Aplicar al suelo en época de amacollamiento, repetir la aplicación a las 4 semanas. |
| HORTALIZAS, ORNAMENTALES & BERRIES | 10 a 15 L | Aplicar al suelo desde el inicio del desarrollo vegetativo y durante el desarrollo del cultivo, realizando aplicaciones cada 2 o 3 semanas. |
| PAPA | 15 a 20 L | Aplicar al suelo desde el inicio del desarrollo vegetativo y durante el desarrollo del cultivo, con intervalos de 4 semanas, hasta completar 5 aplicaciones. |

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **Powerganic** con productos de reacción alcalina, sin embargo, realizar una prueba de compatibilidad antes de mezclarlo.

PRECAUCIÓN:

Es indispensable contar con la humedad adecuada en el suelo y con los nutrientes involucrados en la estimulación.